

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A TERMÉK ADATAI:

Megnevezés:	Szabványon kívüli (kábelspecifikus) tűzálló kötődoboz rendszer
Típus:	FireBox T100E, T160E, T250E, T350E
Gyártó:	OBO Bettermann Prodction Deutschland GmbH & Co. KG
A gyártás helye:	Hüinger Ring 52. 58710 Menden, Németország
A műszaki dokumentáció jele:	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-20-002: „Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt der Funktionserhaltklasse „E30“, „E60“ und „E90“ nach DIN 4102- 12:1998-11 entsprechend der VVTB des Landes Nordrhein- Westfalen.
A biztonságos alkalmazás feltétele:	A FireBox T100E, T160E, T250E, T350E típusú kötődobozokból, valamint a fentiekben felsorolt gyártók táblázat szerinti kábel típusaiból álló tűzálló kábel specifikus tűzálló kábelrendszerek a dokumentum 1. táblázat szerinti tűzállósági osztályokba sorolhatók.

Tanúsítjuk, hogy a fentnevezett termék megfelel a DIN 4102-12:1998-11. jelű szabvány előírásainak.

Jelen tanúsítvány a mellékelt E-0577/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére állítottuk ki.

Az okirat száma:

691/ VNL

Érvényességi ideje:

2025. szeptember 12.

A kiadás dátuma:

2020. május 15.


Pölöskei Szilárd
Tanúsító




Ferenczi Zoltán
Tanúsítási Irodavezető

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki. Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.

A VEIKI-VNL Kft. tűzoltó készülékek szigetelésének és kábelek lángállósági megfelelőségének, valamint tűzálló kábelrendszerek és tartozékaik megfelelőségének tanúsítására a 35000/14802-1/2016 számon kijelölt szervezet.

A NAH által NAH-6-0032/2015 számon akkreditált terméktanúsító szervezet.

Tanúsítási program: VEIKI-VNL-CERT-1A (a mellékelt leírás szerint).