


# Muszaki adatlap

## BKS szorítóbilincs

Cikkszám: 2148862



Vezetékekhez, hajlékony csövekhez, minden fajtájú védő- és páncélcsőhöz használható, alkalmas betonhoz, mészhomok-téglából és tömör téglából épült falazatokhoz. Gázbeton falazatban is használható, azonban számolni kell a teherbírás csökkenésével.

# Muszaki adatlap

## BKS szorítóbilincs

Cikkszám: 2148862



### Törzsadatok

Cikkszám	2148862
Típus	1973 20-40 LGR
1. megnevezés	BKS szorítóbilincs
Gyártó	OBO
Méret	20-40mm
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	100 Darab
Súly	0,15 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## BKS szorítóbilincs



Cikkszám: 2148862



### Méreték



D méret	36 mm
L méret	89 mm



# Muszaki adatlap

## BKS szorítóbilincs

Cikkszám: 2148862



### Műszaki adatok

Kivitel	zárt
Kihúzási értékek	500 N
Rögzítési mód	Dugaszolható rögzítés
Furatmélység	70 mm
Furatátmérő min.	6 mm
Halogénmentes	igen
D befogási tartomány max.	40 mm
D befogási tartomány min.	20 mm