

# Muszaki adatlap

## Rúdföldelő, BP kivitel

Cikkszám: 5000858



- „BP“ (Bundespost) kivitel
- Toldható
- Nagy korrózióállóság, nagyon jó kontaktus a toldóhüvelyben elhelyezett ólomgolyónak köszönhetően
- Megfelel az MSZ EN 62305 és a DIN EN 62561-2 követelményeinek
- Maximális Ik zárlati áram (50 Hz), 1 s, < 300 °C: 4,5 kA (219 20 BP V4A)



**A4** rozsdamentes acél

### Törzsadatok

Cikkszám	5000858
Típus	219 20 BP V4A
1. megnevezés	rúdföldelő
Gyártó	OBO
Méret	1m
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4401
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	250 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

Rúdföldelő, BP kivitel

Cikkszám: 5000858



## Méretetek



hossz	1 000 mm
L méret	1 000 mm

## Műszaki adatok

Kivitel	egyéb
Bauform Tiefenerder	BP
Villámáram-szilárdság	H1/150 kA

# Műszaki adatlap

Rúdföldelő, BP kivitel

Cikkszám: 5000858



## Műszaki adatok

Zárlati áram (50HZ)(1s;≤300°C)	4,2
Profil típusa	kerek D=20 mm
Összekötési mód	csappal/furattal