

# Muszaki adatlap

Dolü-leágazókapcsok, kétoldalas, 10-pólusú

Cikkszám: 2055503



Sárgaréz kapcsok, acélcsavarok, galvanikusan horganyzott és átlátszóan passzívált, 10-pólusú, egyedi kapcsokra szétválasztható lécs, mindkét oldalon nyitott. Elveszítethetetlen csavarok. Névleges keresztmetszet 10 - mm<sup>2</sup>

Névleges feszültség 380 V

Beköthető max. keresztmetszet kapocshelyenként: 3 x 10 mm<sup>2</sup>, 4 x 6 mm<sup>2</sup>



PP polipropilén

## Törzsadatok

Cikkszám	2055503
Típus	71
1. megnevezés	Dolü-leágazókapocs
Gyártó	OBO
Méret	10mm <sup>2</sup>
Szín	fekete
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	10
mennyiségegység	Darab
Súly	7,03 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Dolü-leágazókapcsok, kétoldalas, 10-pólusú

Cikkszám: 2055503



## Méretetek



hossz	146,7 mm
szélesség	17 mm
Magasság	24,8 mm

## Műszaki adatok

Zárólemez szükséges	nem
max. csatlakoztatható vezeték keresztmetszet, egyhuzalos	10 mm <sup>2</sup>
Egyhuzalos csatlakoztatható vezető min. keresztmetszete	6 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási hely	oldalt
Kapocshelyek száma pólusonként	10
Kapocshelyek száma pólusonként	1
Elektromos csatlakozás kivitelezése 1	csavaros csatlakozású
Furattávolság, központos	14,8 mm
Robbanásbiztos kivitel	nem
Alkalmazható hajlékony vezetékhez	igen
Alkalmazható tömör vezetõhöz	nem
Alkalmazható sodrott vezetékhez	igen
Szigetelőanyag	Temoplaszt (hőre lágyuló)
Szerelési mód	Közvetlen szerelés
Névleges keresztmetszet min.	10 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	380 V
Névleges áramerősség	24 A
Pólusszám	10
Keresztmetszet	Beköthető max. keresztmetszet kapocshelyenként: 3 x 10 mm <sup>2</sup> , 4 x 6 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>

# Muszaki adatlap

Dolü-leágazókapcsok, kétoldalas, 10-pólusú

Cikkszám: 2055503



## Műszaki adatok

Transparent

nem