


Muszaki adatlap

Leágazódoboz, A8

Cikkszám: 2000059



Védettség IP55, névleges feszültség 690 V, névleges keresztmetszet 2,5 mm², 7 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig.

Pattintható fedél.

Méret: 75 x 75 x 36,2 mm

Névleges belső méret: 65 x 65 x 32 mm

10 dobozonként 1 kiszűrő tűske



PE Polietilén

Törzsadatok

| | |
|---|--------------------|
| Cikkszám | 2000059 |
| Típus | A 8 HF RO |
| 1. megnevezés | kábel-leágazódoboz |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 75x75x36 |
| Szín | piros |
| Anyag | polietilén |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 10 Darab |
| Súly | 5,14 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

Leágázódoboz, A8


Cikkszám: 2000059



Méretetek



| | |
|-----------|---------|
| hossz | 75 mm |
| szélesség | 75 mm |
| Magasság | 36,7 mm |



Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Sorolható | igen |
| Bevezető nyílások száma | 7 |
| Bevezetés típusa_ | Kábel |
| Bevezetés fajtája | Kábel |
| A készülékház-átvezetés fajtája | Elősajtolás |
| Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél | 660 V nélkül |
| Fedél | nem átlátszó |
| Fedélrögzítés | rápattintható |
| Bevezetőnyílás hátulról kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik. | nem 7 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig |
| Robbanásbiztos kivitel lángálló | nem VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C |
| Alak | Négyzetes |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nélkül |
| Robbanásveszélyes zónához | nélkül |
| robbanásveszélyes zónához | nélkül |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz | nélkül |
| Halogénmentes | igen |
| Névleges belső méret | 65x65x32 mm |
| Max. Vezeték-keresztmetszet | 2,5 mm ² |
| Árnyékolással | nem |
| Fedéllel | igen |
| Szerelési mód | Falra/mennyezetre szerelés |
| Névleges keresztmetszet min. | 2,5 mm ² |
| Névleges feszültség | 690 V |
| Plombálható | nem |

Műszaki adatlap

Leágazódoboz, A8

Cikkszám: 2000059



Műszaki adatok

| | |
|--|----------|
| Védettség | IP55 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 45 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C |
| Időjárásálló | nem |
| Leágazódoboz fedelének kivitelezése | Vakfedél |