


# Muszaki adatlap

## C-profilú rácsos kábeltálca, CGR 50 FT

Cikkszám: 6017436



Ponthegeztett acélhuzalból készült, 50 mm oldalmagasságú C-profilú rácsos kábeltálca.  
Mágneses árnyékoló csillapítás 15 dB



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6017436
Típus	CGR 50 100 FT
1. megnevezés	C rácsos kábeltálca
Gyártó	OBO
Méret	50x100x3000
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	3 méter
Súly	139,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Muszaki adatlap

## C-profilú rácsos kábeltálca, CGR 50 FT


Cikkszám: 6017436



### Méretetek



hossz	3 000 mm
szélesség	100 mm
szélesség	3,94 in
Magasság	50 mm
Magasság	1,97 in
A méret	76 mm
B méret	117 mm
H méret	67 mm
I1 méret	75 mm



### Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Beépített válaszfal	nélkül
Hasznos keresztmetszet	34 cm <sup>2</sup>
Hasznos keresztmetszet	3400 mm <sup>2</sup>
Profilalak	C-alak
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terhelésteszt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

# Muszaki adatlap

C-profilú rácsos kábeltálca, CGR 50 FT

Cikkszám: 6017436



## Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1 m
Alkalmazható támaszközök max.	2 m
Támaszköz 1,0 m	0,95 kN/m
Támaszköz 1,5 m	0,6 kN/m
Támaszköz 2,0 m	0,35 kN/m