

# Muszaki adatlap

## Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, FS

Cikkszám: 6001842



Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél. Védi a kábeleket és vezetékeket a sérülésektől, a szennyeződésektől és a felülről érkező nedvességtől. Belső ter-  
ekben különleges követelmények nélkül alkalmazható.

400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal.



**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6001842
1. megnevezés	fedél bepattintós
2. megnevezés	rácsos kábeltálcához
Szállítható a megadott időponttól	01.04.2019
Gyártó	OBO
Méret	100x3000
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	3 méter
Súly	73,333 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Muszaki adatlap

Rápatintható rácsos kábeltálca-fedél, FS


Cikkszám: 6001842



## Méretetek



hossz	3 000 mm
szélesség	98 mm
szélesség	3,86 in
Magasság	15 mm
Magasság	0,59 in
lemezvastagság	0,75 mm
B méret	98 mm



# Muszaki adatlap

## Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél, FS

Cikkszám: 6001842



### Műszaki adatok

Rögzítési mód	rápattintható
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Alkalmazható rácsos kábeltálcháoz	igen
Alkalmazható kábelletrához	nem
Alkalmazható kábeltálcháoz	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem