

# Muszaki adatlap

## Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz 47

Cikkszám: 2003802



Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, a beépítéshez legalább 47 mm mélység és

5 - 40 mm anyagvastagság szükséges.

- 2 x 3-as csavardóm
- Szerelvényrögzítő csavar, szorítókapocs
- 2 kombinált csőbevezetés, Ø 20 - 25 mm
- 2 bevezetés pl. NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> vezetékhez
- 2 bevezetés pl. NYM-J 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> vagy 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> vezetékhez
- Csatlakozás további szerelvénydobozokhoz a ZH 11-V típusú összekötő elem segítségével

Szállítási tartozékok: 10 db ZH 11-V típusú összekötő elem  
DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint bevizsgálva.



PP polipropilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2003802
Típus	HG 47
1. megnevezés	szerelvénydoboz
2. megnevezés	üreges fal
Szállítható a megadott időponttól	01.10.2021
Gyártó	OBO
Méret	Ø68mm, H47mm
Szín	narancs
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	2,25 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz 47

Cikkszám: 2003802



### Méretetek



Magasság 47 mm

### Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	6
Alkalmazások száma	1
Bevezetés típusa_	NYM-J vezetékek, adatkábelek és gégecsövek
A készülékház-átvezetés fajtája	Kitörhető nyílás
Kivitel	Egyedi
Építési forma	Szerelvénydoboz
A készülékek rögzítése	Csavarozni
Fedél	nélkül
Fedélrögzítés	Csavarozni
lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11 szerint, vizsgálati hőmérséklet 850 °C
Alak	kerek
Marás furatátmérője	68 mm
csóátmérőhöz	20/25 mm
max. lemeztvastagsághoz megfelelő	40 mm
min. lemeztvastagsághoz megfelelő	5 mm
Halogénmentes	igen
Kombinált bevezetések Ø 20 / 25 mm	2
Vezetékbevezető 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Vezetékbevezető 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Kábelbevezetés kifestésűséghez	2
Csavarral	igen
Szerelési mód	.
Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Útésálló	igen
Védettség	IP30
Csatlakozócsonkok	Összekötő elemek
Légmentesen záródó	nem

# Műszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz 47

Cikkszám: 2003802



## Műszaki adatok

Méretezési feszültség	400 V
-----------------------	-------