

Muszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvény- és összekötődoboz 61 Cikkszám: 2003804



Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz, a beépítéshez legalább 61 mm mélység és

5 - 40 mm anyagvastagság szükséges.

- 2 x 3-as csavardóm
- Szerelvényrögzítő csavar, szorítókapocs
- 2 kombinált csőbevezetés, Ø 20 - 25 mm
- 4 bevezetés pl. NYM-J 3 x 1,5 mm² vezetékhez
- 2 bevezetés pl. NYM-J 3 x 2,5 mm² vagy 5 x 1,5 mm² vezetékhez
- 2 bevezetés pl. NYM-J 5 x 2,5 mm² vagy 7 x 1,5 mm² vezetékhez
- Csatlakozás további szerelvénydobozokhoz a ZH 11-V típusú összekötő elem keresztül

Szállítási tartozékok: 10 db ZH 11-V típusú összekötő elem
DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint vizsgálgva.



PP polipropilén

Törzsadatok


Cikkszám	2003804
Típus	HG 61
1. megnevezés	szerelvény-/kötődoboz mélyített
2. megnevezés	üreges fal
Szállítható a megadott időponttól	01.10.2021
Gyártó	OBO
Méret	Ø68mm, H61mm
Szín	narancs
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	2,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvény-
és összekötődoboz 61
Cikkszám: 2003804



Méretetek



Magasság 61 mm

Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	10
Alkalmazások száma	1
Bevezetés típusa_	NYM-J vezetékek, adatkábelek és gégecsövek
A készülékház-átvezetés fajtája	Kitörhető nyílás
Kivitel	Egyedi
Építési forma	Szerelvénydoboz
A készülékek rögzítése	Csavarozni
Fedél	nélkül
Fedélrögzítés	Csavarozni
lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11 szerint, vizsgálati hőmérséklet 850 °C
Alak	kerek
Marás furatátmérője	68 mm
csőátmérőhöz	20/25 mm
max. lemezvastagsághoz megfelelő	40 mm
min. lemezvastagsághoz megfelelő	5 mm
Halogénmentes	igen
Vezetékbevezető 3 x 1,5 mm ²	4
Vezetékbevezető 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Vezetékbevezető 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Kábelbevezetés kifesztültséghez	2
Csavarral	igen
Szerelési mód	-
Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm ²
Útésálló	igen
Védettség	IP30
Csatlakozócsonkok	Összekötő elemek
Légmentesen záródó	nem

Műszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvény-
és összekötődoboz 61
Cikkszám: 2003804



Műszaki adatok

Méretezési feszültség	400 V
-----------------------	-------