

# Muszaki adatlap

## Alumíniumcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046008



Elektromos védőcső menetes végek nélkül az MSZ EN 61386-1 szerint a kábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal.



**Alu** alumínium

### Törzsadatok

Cikkszám	2046008
Típus	S63W ALU
1. megnevezés	Alumíniumcső
2. megnevezés	menet nélkül
Gyártó	OBO
Méret	Ø63, 3000mm
Anyag	Alumínium
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	15 méter
Súly súly-mértékegység	88,394 kg kg/100 m


# Műszaki adatlap

Alumíniumcső, menet nélkül


Cikkszám: 2046008



## Méretetek



hossz	3 000 mm
D méret	63 mm
L méret	3 000 mm
m méret (mm)	M63
t méret	1,7 mm



## Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivitele	merev, menet nélkül

# Műszaki adatlap

## Alumíniumcső, menet nélkül

Cikkszám: 2046008



### Műszaki adatok

Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nehéz (1250 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 250 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	igen
Kültéri szerelés	igen
Osztályozási kód	44561
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Karmantyúval	nem
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
Ütőszilárdság	nehéz (2,0 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	250 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen