

Muszaki adatlap

Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma, egyes, EDV kódolás

Cikkszám: 6117203



egy 0°-os dugaszolóaljzat dán szabvány szerint, elektronikus adatfeldolgozó áramkörhöz reteszelve, csavaros csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.
Rapid 45 csatornába, szerelvényezhető csatornába, energiaszlopokba, padlócsatornába és Deskbox-okba történő installáláshoz.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	6117203
Típus	SKS-DKE0 RW1
1. megnevezés	Dugalj Dán kivitel
2. megnevezés	szünetmentes
Gyártó	OBO
Méret	250V, 10/16A
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	12
mennyiségegység	Darab
Súly	3,05 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma, egyes, EDV kódolás


Cikkszám: 6117203



Méretetek



szélesség	45 mm
Magasság	45 mm



Műszaki adatok

takarólemez	központi lemez
zárható	nem
Egységek darabszáma	1
Pólusszám	2
Impresszum/jelölés	felirat nélkül
Kivitel	egyes, 0°-os
Felületkivitel	nem alkalmazható
Kivitel	Dán szabvány (földelőcsap)
kiadási mechanizmus	nem
Rögzítési mód	reteszelve
Felirati mező	nem
Üzemi hőmérséklet max.	40 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-5 °C
fokozott érintésvédelem	nem
hibaáram védelem	nem
nehéz körülményekhez (a VDE szerint)	nem
Halogénmentes	nem
csapófedél	nem
jelzőlámpa	nem
ki-/bekapcsolóval	nem
biztosítókkal	nem

Muszaki adatlap

Csatlakozóaljzat 0°, dániai norma, egyes, EDV kódolás

Cikkszám: 6117203



Műszaki adatok

funkcionális világítással	nem
orientációs világítással	nem
Szerelési mód	Szerelvénybeépítő-csatorna
Névleges feszültség	250 V
Névleges áramerősség	16 A
Védettség	egyéb
speciális áramellátás	speciális tápellátás nélkül
csatlakozóaljzatok iránya	0°
Mélység	36 mm
Transparent	nem
csavart központi betéttel	nem
Túlfeszültség-védelem	nem