


Muszaki adatlap

Kábellétra, SLCS 110, 3 m C30 FT

Cikkszám: 6207310



Kábellétra 110 mm-es oldalmagassággal, behegesztett, felülről nyitott C30-as profilú létrafokokkal. Erősítésül és élvédelem céljából hajlított oldalpofával. Konzolra például LKS 40 típusú szorítóelemekkel lehet felerősíteni. A létrafokok résmérete 16,5 mm, a hozzávaló kábelrögzítő szorítókegyel a BS-H... típus. Mágneses árnyékoló csillapítás fedél nélkül 10 dB, fedéllel 15 dB.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6207310
1. megnevezés	Kábellétra hegesztett kiv.
2. megnevezés	perf. nélküli létrafokkal
Gyártó	OBO
Méret	110x500x3000
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	3 méter
Súly	623,133 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Kábellétra, SLCS 110, 3 m C30 FT

Cikkszám: 6207310



Méretetek



hossz	3 000 mm
hossz	3 000 ft
szélesség	500 mm
Magasság	110 mm
B méret	500 mm
Létrafok távolsága	17,00

Műszaki adatok

A létrafokok kivitele	Profil perforálás nélküli
Az oldalprofil kivitele	lapos profil
A létrafok rögzítése	hegesztett
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Hasznos keresztmetszet	450 cm ²
Hasznos keresztmetszet	45000 mm ²
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Létrafoktávolság	300 mm
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Pofa-lemezvastagság	2 mm

Muszaki adatlap


Kábellétra, SLCS 110, 3 m C30 FT

Cikkszám: 6207310



Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	2 m
Alkalmazható támaszközök max.	6 m
Támaszköz 2,0 m	4 kN/m
Támaszköz 2,5 m	3 kN/m
Támaszköz 3,0 m	2,3 kN/m
Támaszköz 3,5 m	1,6 kN/m
Támaszköz 4,0 m	1 kN/m
Támaszköz 4,5 m	0,83 kN/m
Támasztáv 5,0 m	0,7 kN/m
Támaszköz 6,0 m	0,25 kN/m



Terhelési diagram, SLCS 110

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
 - 2 Támaszköz m-ben
 - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
 - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlata
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően