

# Muszaki adatlap

## Alumíniumcső, menetes végekkel

Cikkszám: 2046032



Elektromos védőcső az MSZ EN 61386-1 szerint, az MSZ EN 60423 szerinti menetes végekkel a kábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal. Szálanként rá van csavarva egy darab összekötő karmantyú.



Alu alumínium

### Törzsadatok

Cikkszám	2046032
Típus	SM16W ALU
1. megnevezés	Alumíniumcső
2. megnevezés	menettel
Gyártó	OBO
Méret	M16x1,5,3000
Anyag	Alumínium
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	30 méter
Súly	19,543 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Muszaki adatlap

## Alumíniumcső, menetes végekkel

Cikkszám: 2046032



### Méretetek



hossz	3 000 mm
D méret	16 mm
L méret	3 000 mm
l méret l	15 mm
m méret (mm)	M16
t méret	1,6 mm

### Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivitele	merev, menettel
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nagyon nehéz (4000 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 250 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Menet	M16x1,5
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	igen
Kültéri szerelés	igen
Osztályozási kód	55561
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
Útőszilárdság	nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	250 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C

# Műszaki adatlap

Alumíniumcső, menetes végekkel

Cikkszám: 2046032



## Műszaki adatok

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen