

Muszaki adatlap

Alumíniumcső, menetes végekkel

Cikkszám: 2046033



Elektromos védőcső az MSZ EN 61386-1 szerint, az MSZ EN 60423 szerinti menetes végekkel a kábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal. Szálanként rá van csavarva egy darab összekötő karmantyú.



Alu alumínium

Törzsadatok

Cikkszám	2046033
1. megnevezés	Alumíniumcső
2. megnevezés	menettel
Gyártó	OBO
Méret	M20x1,5,3000
Anyag	Alumínium
Legkisebb eladási egység	30
mennyiségegység	méter
Súly	29,17 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Alumíniumcső, menetes végekkel

Cikkszám: 2046033



Méreték



hossz	3 000 mm
D méret	20 mm
L méret	3 000 mm
l méret l	15 mm
m méret (mm)	M20
t méret	1,9 mm

Műszaki adatlap

Alumíniumcső, menetes végekkel

Cikkszám: 2046033



Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivétele	merev, menettel
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nagyon nehéz (4000 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 250 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Menet	M20x1,5
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	igen
Kültéri szerelés	igen
Osztályozási kód	55561
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
Útőszilárdság	nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	250 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen