

Muszaki adatlap

Alumíniumcső, menetes végekkel

Cikkszám: 2046034



Elektromos védőcső az MSZ EN 61386-1 szerint, az MSZ EN 60423 szerinti menetes végekkel a kábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal. Szálanként rá van csavarva egy darab összekötő karmantyú.



Alu alumínium

Törzsadatok

Cikkszám	2046034
Típus	SM25W ALU
1. megnevezés	Alumíniumcső
2. megnevezés	menettel
Gyártó	OBO
Méret	M25x1,5,3000
Anyag	Alumínium
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	30 méter
Súly	37,23 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

Alumíniumcső, menetes végekkel

Cikkszám: 2046034



Méretetek



hossz	3 000 mm
D méret	25 mm
L méret	3 000 mm
l méret I	20 mm
m méret (mm)	M25
t méret	1,9 mm

Műszaki adatok

Vakolaton kívüli	igen
A csövek kivitele	merev, menettel
Betonba szerelés	igen
Hajlíthatóság	merev
Nyomószilárdság	nagyon nehéz (4000 N)
Használati hőmérséklet max.	+ 250 °C
Használati hőmérséklet min.	- 45 °C
Menet	M25x1,5
Szerelés üreges falba	igen
Szerelés fára	igen
Telepítés talajban	igen
Kültéri szerelés	igen
Osztályozási kód	55561
Gép- és berendezés-telepítés	igen
Szálhúzott felület	nem
Polírozott felület	nem
Ütőszilárdság	nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm)
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	250 °C

Műszaki adatlap

Alumíniumcső, menetes végekkel

Cikkszám: 2046034



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-45 °C
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt)	igen
Padló alatti szerelés (esztrich)	igen
.	igen