

# Muszaki adatlap

## US 3 oszlop A2

Cikkszám: 6342463



Fix hosszakban gyártott U-oszlop. Méret: 30 x 50 mm.  
A függesztett oszlop mindkét oldalán, illetve az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 25 típusú távtartót minden esetben be kell építeni.



**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

Cikkszám	6342463
Típus	US 3 150 A2
1. megnevezés	U-oszlop
2. megnevezés	3 oldalon perforált
Gyártó	OBO
Méret	50x30x1500
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	198 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## US 3 oszlop A2

Cikkszám: 6342463



### Méreték



Méret	30 x 50 x 2,0
hossz	1 500 mm
szélesség	50 mm
Magasság	30 mm

# Műszaki adatlap

US 3 oszlop A2

Cikkszám: 6342463



## Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	3 oldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	2 mm
Fogazva	nem
Profilalak	U-profil
A statikus érték	1,42 cm <sup>2</sup>
ly statikus érték	1,52 cm
Iz statikus érték	5,72 cm
Wy statikus érték	0,7 cm <sup>2</sup>
Wz statikus érték	2,29 cm <sup>2</sup>