

Muszaki adatlap

US 7 oszlop, FT

Cikkszám: 6340229



Fix hosszakban gyártott U-oszlop. Méretek: 70 x 50 mm.
400 mm-es konzolszélességtől vagy az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 61 típusú távtartót minden esetben ajánlott beépíteni.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Cikkszám | 6340229 |
| Típus | US 7 140 FT |
| 1. megnevezés | U-oszlop |
| 2. megnevezés | 3 oldalon perforált |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 70x50x1400 |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 580 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

US 7 oszlop, FT

Cikkszám: 6340229



Méreték



| | |
|-----------|-------------|
| Méret | 70 x 50 x 4 |
| hossz | 1 400 mm |
| szélesség | 70 mm |
| Magasság | 50 mm |
| L méret | 1 400 mm |



Műszaki adatlap

US 7 oszlop, FT

Cikkszám: 6340229



Műszaki adatok

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Letörhető | nem |
| A perforálás módja | 3 oldalon perforált |
| Kivitel | Egyes profil |
| EPD-cikk | igen |
| Tűzálló kábelrendszerek – | igen |
| Lyukszélesség | 14 mm |
| Anyagvastagság | 4 mm |
| Fogazva | nem |
| Profilalak | U-profil |
| résszélesség | 62 mm |
| A statikus érték | 4,59 cm ² |
| Iy statikus érték | 13,79 cm |
| Iz statikus érték | 36,84 cm |
| Wy statikus érték | 4,11 cm ² |
| Wz statikus érték | 10,53 cm ² |