



Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél

Building Connections

OBO
BETTERMANN

Még egyszerűbben: Rápattintható fedél rácsos kábeltálcákhoz

Napjainkban a sokoldalú felhasználási terület követelményekben a rácsos kábeltálca rendszerekkel szembeni követelmények nagyon különbözőek. Az egyszerű szerelés mellett mindenekelött a magas terhelhetőség, a szennyeződésekkel szembeni ellenálló képesség, a jó szellőző képesség és a kiváló minőségű felületkezelés is nagy jelentőséggel bír.

Terméktulajdonságok:

- egyszerű szerelés az összepattintható kialakításnak köszönhetően
- szerszám vagy további kiegészítők nélküli rögzítés
- további védelem a külső hatások ellen
- széles kivitelek esetében megnövelt stabilitás a keresztirányú merevítő bordáknak köszönhetően
- a merevítő bordák gyors vízvezetést tesznek lehetővé



Szerszám nélkül


További kiegészítők nélkül

Egyszerű bepattintás

Rápattintható rácsos kábeltálca-fedél



Szélesség	50 - 600 mm*
Anyagvastagság	0,75 mm
Felület/Anyag	FS szalaghorganyzott FT tűzihorganyzott A2 nemesacél



*Fedél 400 mm-es szélességtől keresztirányú bordázattal

A fedél három különböző felület-típusban és 50 - 600 mm közötti szélességben érhető el. A fedél és a hozzá tartozó rácsos kábeltálcák tűzihorganyzott kivitelben ipari területen, például gépek és berendezések gyártása során használhatók fel. Rozsdamentes kivitelben legfőképpen az élelmiszer- és vegyiparban alkalmazhatóak, galvanikus horganyzással (tálca), illetve szalaghorganyzott (fedél) kivitelben történő felhasználásuk pedig a különösebb követelményeket nem igénylő száraz belső terek esetén javasolt. A 400 mm-t meghaladó fedélszélességnél a speciális kialakítás további mechanikai stabilitást biztosít. Az egyedi fedél-kialakítás elősegíti a víz gyors távozását a felületről.

Az egyszerű össze- és szétszerelés lehetővé teszi a további kábelek gyors és problémamentes elhelyezését vagy a kábelek és vezetékek egymáshoz történő rendezését.

Mindent összevetve a fedél teljessé teszi a rácsos kábeltálca rendszerek termékportfólióját és vizuálisan is kiváló benyomást kelt.

Ellenőrzött minőség

Az OBO saját BET-tesztközpontjában folyamatosan ellenőrzik és vizsgálják a termékek minőségét. Terheléssel vizsgálatoknak vetik alá azokat a rácsos kábeltálca rendszereket, amelyekkel szemben követelmény a tartós ellenállás. Meghatározzák a rendszer maximális terhelhetőségét, valamint a korrózióállóságát. Az OBO gyártóként mindenkor a biztonságot helyezi előtérbe.



OBO Bettermann Kereskedelmi Kft.
Alsóráda 2.
2347 Bugyi
Magyarország

Vevőszolgálat, Magyarország
Tel.: +36 29/ 349-000
Fax: +36 29/ 349-100
info@obo.hu

www.obo.hu

Building Connections

